



**PODER
JUDICIÁRIO**
DO ESTADO DO ACRE

Exemplificação de Fachadas

Guia de Edificações - Fachadas



Fachadas e Pórticos

Paredes da Área Interna

Paredes da Área Externa

Portas Janelas

Pisos

Calçadas

Colunas Estilizadas



CEREJA - R242 (SUVINIL)



ORQUÍDEA RUBI - 00YR 08 / 409 (CORAL)



BRANCO GELO



AREIA OU



BRANCO GELO (OBEDECENDO A ARQUITETURA DO PRÉDIO)



CINZA (QUANDO A PAREDE FOR BRANCO GELO)



BRANCA (QUANDO A PAREDE FOR AREIA)



TONS CLAROS TENDENTES AO BRANCO



CINZA OU TEXTURA EQUIVALENTE




BERIMBAU (SUVINIL)



ROSA-DA-AREIA - 90YR 33/167 (CORAL)

Exemplificação de uso da marca em letra caixa - Fachadas

Marca deve ser aplicada em letra caixa na cor bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.



Fachada Fórum Barão do Rio Branco - Rio Branco Acre

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.



Fachada Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Rio Branco Acre

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL.



CEREJA - R242



Fachada Centro Médico - Rio Branco Acre

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL.



CEREJA - R242



CENTRO MÉDICO
DR. ARTHUR CHALUB LEITE

Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada Guarita da Sede do TJAC - Rio Branco Acre


Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL.



CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações.



Fachada Sede Administrativa TJAC - Rio Branco Acre



Estrutura metálica medindo 20 metros.



Fachada ESMAC / CECAP na Sede Administrativa TJAC - Rio Branco Acre




Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada DTI na Sede Administrativa TJAC - Rio Branco Acre



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada ARQUIVO na Sede Administrativa TJAC - Rio Branco Acre




Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO na Sede Administrativa TJAC - Rio Branco Acre



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO na Sede Administrativa TJAC - Rio Branco Acre



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada Fórum da Avenida Ceará - Rio Branco Acre

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Versão Vertical



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.



Fachada Fórum Juíza de Direito Maria Tapajós Sant'ana Areal - Rio Branco Acre


Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Versão Fachada



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.



Fachada Juizados Especiais Cíveis - Rio Branco Acre

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.




Fachada Dr. João Oliveira de Paiva - Acrelândia

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.




Fachada Fórum de Assis Brasil - Assis Brasil

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.




Fachada Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira - Brasília

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.



Fachada Fórum Des. Paulo Ithamar Teixeira - Bujari


Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Versão Horizontal



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.




Fachada Fórum Dr. Álvaro de Brito Vianna - Capixaba

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Versão Vertical




Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada Fórum de Eptaciolândia - Eptaciolândia

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Versão Vertical




Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada Fórum Dr. Quirino Lucas de Moraes - Feijó

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Versão Vertical




Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada Fórum de Mâncio Lima - Mâncio Lima

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.




Fachada Fórum Dr. Celso Secundino Lemos - Manoel Urbano

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.




Fachada Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal - Plácido de Castro

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242




Versão Fachada



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada Fórum Des. Viera Ferreira - Sena Madureira

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada Fórum Des. Ananias Gadelha Filho - Senador Guiomard

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242




Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.



Fachada Fórum Des. Mário Strano - Tarauacá

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242




Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.

Fachada Fórum de Xapuri - Xapuri

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa branca (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.




Fachada Fórum Cível e Criminal - Cruzeiro do Sul

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.




Fachada Tribunal do Júri - Cruzeiro do Sul

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.



Fachada Cidade da Justiça - Cruzeiro do Sul

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.



Fachada Cidade da Justiça - Administração - Cruzeiro do Sul

Cor especial para prédios escolhida a partir do consultor de cores da marca SUVINIL  CEREJA - R242



Marca deve ser aplicada em letra caixa bordô (pintura automotiva) em chapa galvanizada na proporção desejada, mas sempre mantendo o limite de espaçamento entre suas informações. A espessura deve obedecer critérios de tamanho e proporção.