


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

--	--	--	--	--	--	--



Insérer l'item

Imprimir Resumo e Itens


Processo:	0006337-74.2018.8.01.0000	Item:	2	Descrição:	Bebedouro industrial 100 Litros em Inox com 3 Torneiras
Unidade:	UND	Quantidade:	5		

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	3.543,47
Desvio Padrão	111,85
Coef. de Variação	3%
No de preços utilizados	4
Intervalo de Confiança para a Média	95% 
Limite Inferior da confiança	3.451,74
Limite Superior da confiança	3.635,19

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	3.543,47
Desvio Padrão	111,85
Coef. de Variação	3%
No de preços utilizados	4
Intervalo de Confiança para a Média	90% 
Limite Inferior da confiança	3.451,74
Limite Superior da confiança	3.635,19

Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	3.499,00
3º Quartil	3.596,43
Desvio Interquartílico	97,43
Limite Inferior	3.352,85
Limite Superior	3.742,58



Inserir Item

Imprimir Resumo e Itens

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	277,87
Desvio Padrão	20,55
Coef. de Variação	7%
Nº de preços utilizados	5
Intervalo de Confiança para a Média	95% 
Limite Inferior da confiança	262,79
Limite Superior da confiança	292,94

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	277,87
Desvio Padrão	20,55
Coef. de Variação	7%
Nº de preços utilizados	5
Intervalo de Confiança para a Média	90%
Limite Inferior da confiança	262,79
Limite Superior da confiança	292,94


Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	260,48
3º Quartil	289,90
Desvio Interquártico	29,42
Limite Inferior	216,35
Limite Superior	334,03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE



Inserir Item

Imprimir Resumo e Itens

Processo:	0006337-74.2018.8.01.0000	Item:	12	Descrição:	Alcool Líquido 70° Hospitalar, embalagem de 1 Litro, Q
Unidade:	UND.	Quantidade:	240		


[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	11,16
Desvio Padrão	0,76
Coef. de Variação	6%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	98% 
Limite Inferior da confiança	10,43
Limite Superior da confiança	11,88

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	11,16
Desvio Padrão	0,76
Coef. de Variação	6%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	90% 
Limite Inferior da confiança	10,43
Limite Superior da confiança	11,88

Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	10,75
3º Quartil	11,50
Desvio Interquartílico	0,75
Limite Inferior	9,63
Limite Superior	12,63

--	--	--	--	--	--	--



Insérer Item

Imprimir Resumo e Itens


Processo:	0006337-74.2018.8.01.0000	Item:	14	Descrição:	Bomba centrífuga 1,0 CV, tensão 110/220V, Caracol d
Unidade:	UND.	Quantidade:	5		

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	1.472,60
Desvio Padrão	284,34
Coef. de Variação	19%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	95% 
Limite Inferior da confiança	1.203,37
Limite Superior da confiança	1.741,82

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	1.472,60
Desvio Padrão	284,34
Coef. de Variação	19%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	
Limite Inferior da confiança	1.203,37
Limite Superior da confiança	1.741,82

Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	1.358,90
3º Quartil	1.632,00
Desvio Interquartil	273,10
Limite Inferior	949,25
Limite Superior	2.041,65



Insérer Item

Imprimir Resumo e Itens


Processo:	0006337-74.2018.8.01.0000	Item:	16	Descrição:	Bomba centrífuga 3,0 CV, tensão 110/220V, Caracol d
Unidade:	UND.	Quantidade:	3		

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	1.956,80
Desvio Padrão	140,54
Coef. de Variação	7%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	95%
Limite Inferior da confiança	1.823,72
Limite Superior da confiança	2.089,87

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	1.956,80
Desvio Padrão	140,54
Coef. de Variação	7,2%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	
Limite Inferior da confiança	1.823,72
Limite Superior da confiança	2.089,87

Box Plot para Valores Coletados	
1o Quartil	1.899,50
3o Quartil	2.035,21
Desvio Interquartílico	135,71
Limite Inferior	1.695,94
Limite Superior	2.238,76



Insérer Item

Imprimir Resumo e Itens


Processo:	0006337-74.2018.8.01.0000	Item:	17	Descrição:	Bomba submersa - caneta - 0,5cv - Monofásica (127v)
Unidade:	UND.	Quantidade:	2		

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	1.643,04
Desvio Padrão	187,23
Coef. de Variação	11%
Nº de preços utilizados	4
Intervalo de Confiança para a Média	95% 
Limite Inferior da confiança	1.489,51
Limite Superior da confiança	1.796,56

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	1.643,04
Desvio Padrão	187,23
Coef. de Variação	11%
Nº de preços utilizados	4
Intervalo de Confiança para a Média	
Limite Inferior da confiança	1.489,51
Limite Superior da confiança	1.796,56

Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	1.555,05
3º Quartil	1.697,50
Desvio Interquártico	142,45
Limite Inferior	1.341,37
Limite Superior	1.911,18



Insérer Item

Imprimir Resumo e Itens

Processo:	0006337-74.2018.8.01.0000	Item:	19	Descrição:	Alicate universal 8" - isolado (200Mn), cabo emborrachado
Unidade:	UND.	Quantidade:	5		

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	56,04
Desvio Padrão	12,04
Coef. de Variação	21%
Nº de preços utilizados	6
Intervalo de Confiança para a Média	95% 
Limite Inferior da confiança	47,97
Limite Superior da confiança	64,10

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	51,85
Desvio Padrão	7,04
Coef. de Variação	13%
Nº de preços utilizados	5
Intervalo de Confiança para a Média	
Limite Inferior da confiança	46,68
Limite Superior da confiança	57,01

Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	50,00
3º Quartil	60,20
Desvio Interquártico	10,20
Limite Inferior	34,71
Limite Superior	75,49

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

Insérer Item

Imprimir Resumo e Itens

Processo:	0006337-74.2018.8.01.0000	Item:	21	Descrição:	Furadeira de impacto reversível para furações em concreto
Unidade:	UND.	Quantidade:	3		

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	655,76
Desvio Padrão	165,18
Coef. de Variação	25%
Nº de preços utilizados	5
Intervalo de Confiança para a Média	99%
Limite Inferior da confiança	534,60
Limite Superior da confiança	776,91

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	702,94
Desvio Padrão	0,41
Coef. de Variação	0%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	90% 
Limite Inferior da confiança	702,54
Limite Superior da confiança	703,33

Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	702,50
3º Quartil	703,32
Desvio Interquártico	0,82
Limite Inferior	701,27
Limite Superior	704,55




Inserir Item

Imprimir Resumo e Itens

[illegible]

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	600,08
Desvio Padrão	144,54
Coef. de Variação	24%
Nº de preços utilizados	4
Intervalo de Confiança para a Média	
Limite Inferior da confiança	481,55
Limite Superior da confiança	718,60

Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	479,98
3º Quartil	695,30
Desvio Interquártico	215,32
Limite Inferior	157,00
Limite Superior	1.018,28



Insérer Item

Imprimir Resumo e Itens


Processo:	0006337-74.2018.8.01.0000	Item:	23	Descrição:	Martelo Unha 27 MM, acabamento polido, cabo de fibra
Unidade:	UND.	Quantidade:	3		

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	32,94
Desvio Padrão	2,66
Coef. de Variação	8%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	95% 
Limite Inferior da confiança	30,42
Limite Superior da confiança	35,45

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	32,94
Desvio Padrão	2,66
Coef. de Variação	8%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	
Limite Inferior da confiança	30,42
Limite Superior da confiança	35,45

Box Plot para Valores Coletados	
1º Quartil	31,92
3º Quartil	34,45
Desvio Interquártico	2,53
Limite Inferior	28,13
Limite Superior	38,25



Insérer Item

Imprimir Resumo e Itens

[illegible]

Indicadores Estatísticos	
Indicadores para valores coletados	
Preço Médio	11,62
Desvio Padrão	3,14
Coef. de Variação	27%
Ng de preços utilizados	5
Intervalo de Confiança para a Média	93%
Limite Inferior da confiança	9,31
Limite Superior da confiança	13,92

Indicadores para valores utilizados	
Preço Médio	12,46
Desvio Padrão	2,91
Coef. de Variação	23%
Nº de preços utilizados	3
Intervalo de Confiança para a Média	
Limite Inferior da confiança	9,70
Limite Superior da confiança	15,21

Box Plot para Valores Coletados	
1o Quartil	8,27
3o Quartil	13,32
Desvio Interquártico	5,05
Limite Inferior	0,69
Limite Superior	20,90



Processo: 0006337-74.2018.8.01.0000

Data: 23/10/2018

Resumo						
Item	Descrição	Unidade de medida	Valor de Referência unitário (R\$)	Quantidade	Valor de Referência total (R\$)	Coeficiente de variação
1	Bebedouro industrial 200 Litros em Inox com 4 Torneiras frontais, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, gás ecológico R 134 A., Tensão 127v ou 220v. Medidas aproximadas 1.400mm (A), 900mm (L), 700mm(P). Serpentina em aço inox, aparador de água frontal. Marcas de referência: Karina K200, Cânovas 200LP, Metal Rocha. Voltagem 110v. Certificado INMETRO.Garantia do fornecedor: 12 Meses.	UND	3.286,31	5	16.431,55	5%
2	Bebedouro industrial 100 Litros em Inox com 3 Torneiras frontais, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, gás ecológico R 134 A., Tensão 127v ou 220v. Medidas aproximadas 1.400mm (A), 500mm (L), 700mm(P). Serpentina em aço inox, aparador de água frontal. Marcas de referência: Karina K100, Cânovas 100LP, Metal Rocha. Voltagem 110v. Certificado INMETRO. Garantia do fornecedor: 12 Meses.	UND	3.635,19	5	18.175,95	3%
3	Fogão industrial, 4 bocas, alta pressão, tamanho aproximado da grelha 30x30, sem forno, com mangueira e registro, queimadores em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido, bandeja coletora de gordura e impurezas.Garantia do fornecedor: 12 Meses.	UND.	1.349,16	3	4.047,48	5%
4	Ventilador de parede Bivolt 60cm. Com 3 velocidades e 3 pás, grade removível, suporte de parede, fixação de grades por travas, inclinação vertical ajustável, diâmetro de 60cm, nas cores preta, branca ou cinza. Potência aproximada de 140w, tensão bilvot, baixo consumo de energia. Garantia do fornecedor: 12 Meses.	UND	292,94	10	2.929,40	7%
5	Motor de Portão Deslizante (kit), para locais com baixo fluxo de passagem. Potência: 1/3 HP (para portões de até 800 Kg). Motor de Portão Deslizante, para locais com baixo fluxo de passagem.Especificação:Potência: 1/3 HP (para portões de até 800 Kg); Voltagem: 220V;Rotação de, no mínimo, 1.600 RPM; Manobras: 50 ciclos por hora, no mínimo; Velocidade de abertura do portão: no mínimo 16m/min.; A engrenagem externa deverá ser de metal e a coroa interna deverá ser em liga metálica. 02 chaves para destravamento manual; Capa protetora do Motor; comprimento linear de cada cremalheira poderá variar entre 3,m a 3,5m; Os trilhos dentados deverão ser de nylon, devendo ser aparafusados à cremalheira. Marcas de referência: Rossi DZ4 BI-TURBO 1/3, PPA jetflex 1/3 Garantia de 12 (doze) meses.	UND	1.481,30	10	14.813,00	24%
6	Motor de Portão Deslizante Industrial (kit), para locais com alto fluxo de passagem. Potência: 1 HP (para portões de 2000/2200 Kg). Especificação Alimentação: (220V – 330V); Motor: Trifásico; Redução: 1:50; Corrente do motor (A): 1ª; Velocidade ajustável: 15 a 30m/min; Manobras: Ciclos contínuos; Rotação do Motor (RPM): 4000 a 4450;Fim de Curso; Destravamento: Por chave; Potência do motor (HP): 1; Portão Peso (KG): até 2500; Características da Central de Comando:Programação através da seleção individual das funções por chave Dip; Módulo receptor R.F. 433,92MHz; Code learning até 160 transmissores diferentes e independentes dos botões; Memorização semiautomática do percurso de abertura / fechamento; Programação do tempo de Pausa para fechamento automático; Ajuste da embreagem/freio eletrônico; 04 Controles Remotos; Cremalheiras Industriais, confeccionada em chapa de ferro reforçada; trilhos dentados deverão ser de nylon, devendo ser aparafusados à cremalheira; Manual de fábrica; Marcas de referência: PPA Jetflex DZ Ind 2.2 Robust, Garen/unisystem Durata 2.0. Garantia do fornecedor: 12 Meses.	UND	3.958,80	5	19.794,00	12%
7	Projeto Multimídia (Data show), lumens na faixa de 3.200 a 3.600, SVGA, Interface: USB: 1x (Mini-B), Vídeo composto: 1x, VGA: 2x, Entrada de Áudio: 1x, 1x, HDMI: x e saída de áudio; Resolução: Nativa: 800 x 600; Emissão de Luz : 3.200, zoom digital 1.35 a 2x, Relação de contraste 15.000 :1 a 20.000: 1, voltagem: 100 ~ 240V (bivolt). Garantia 1 ano. Marcas de referência: Epson S31/ Acer P1150, Dell P318S.	UND.	3.519,18	4	14.076,72	1%
8	Controle remoto para motor portão deslizante TX HCS Rossi 433 mhz.	UND.	55,76	30	1.672,80	23%
9	Repetidor de sinal Celular Quadriband (Vivo, Oi, Claro e Tim), com instalação (cobertura 5ºandar/subsolo), através de Up Link Down Link Frequência de operação RC 8010 824 a 849 MHz 869 a 894 MHz RC 9010 890 a 915 MHz 935 a 960 MHz RC 1810 1710 a 1785 MHz 1805 a 1880 MHz RC 2110 1920 a 1980 MHz 2110 a 2180 MHz Ganho 60±3 dB 60±3 dB Largura de banda RC 8010 25 MHz RC 9010 25 MHz RC 1810 75 MHz RC 2110 60 MHz Ripple ≤8 dB Potência de saída 10±2 dB Intermodulação ≤ -36 dB Emissão de espúrios 9 kHz a 1 GHz ≤ -36 dB (RBW=30 kHz) 1 GHz a 12.75 GHz ≤ -30 dB (RBW=01 kHz) Figura de ruído (NF) dB ≤ 8 dBm VSWR ≤ 2.5 Delay ≤ 0.5µs ± Impedância 50Ω Fonte de alimentação DC: +5 V 1 A.	UND	1.948,19	2	3.896,38	4%
10	Scanner de mão com carregador, resolução 300dpi/ 600dpi/ 900dpi selecionável, conexão USB, formatos JPEG/PDF, Sistema operacional windows7, vista/ XP/ MAC OS 10.4 ou superior, alimentação por pilhas, , dimensões aproximadas 3x26x3cm, peso aproximado 200g, garantia de 1 ano do fornecedor.Assistência técnica autorizada na cidade de Recife/PE. Acompanhando o scanner: 02 pilhas recarregáveis, carregador, cartão de memória microSD de 2Gb (expansível a 32 Gb), adaptador de microSD para SD, capa protetora, cabo USB, pano para limpeza, manual em português, folha de calibragem e CD com software OCR. Marca de referência: : Brother: DS620	UND.	1.633,27	4	6.533,08	22%
11	Trena Longa Aberta, confeccionada em fibra de vidro, Comprimento - 50m / 165ft, largura - 13. Resistente a quedas e com sistema que recolhe a fita rapidamente. Material não condutor e Caixa plástica em ABS de alta resistência	UND.	103,10	10	1.031,00	17%
12	Álcool Líquido 70º Hospitalar, embalagem de 1 Litro, Graduação Alcoólica 20ºC 70,0 a 72,0º INPM.	UND.	11,88	240	2.851,20	6%



Processo: 0006337-74.2018.8.01.0000

Data: 23/10/2018

Resumo						
Item	Descrição	Unidade de medida	Valor de Referência unitário (R\$)	Quantidade	Valor de Referência total (R\$)	Coefficiente de variação
13	Bomba d'água submersa vibratória, tipo mergulhão, similar a bomba ELETROPLAS EBSV 1500	UND.	466,74	3	1.400,22	16%
14	Bomba centrífuga 1,0 CV, tensão 110/220V, Caracol da motobomba de ferro fundido, Rotor fechado de alumínio, Motor elétrico com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz, pressão máxima 20 m c.a., altura máxima de sucção 8m, vazão mínima 19,7/7,9 m³/h. Marca de referência: Eletroplas/ECS-100M.	UND.	1.741,82	5	8.709,10	19%
15	Bomba centrífuga 2,0 CV, tensão 110/220V, Caracol da motobomba de ferro fundido, Rotor fechado de alumínio, Motor elétrico com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz, pressão máxima 30 m c.a., altura máxima de sucção 8m, vazão mínima 22m³/h. Marca de referência: Eletroplas/ECS-200M.	UND.	2.214,89	4	8.859,56	18%
16	Bomba centrífuga 3,0 CV, tensão 110/220V, Caracol da motobomba de ferro fundido, Rotor fechado de alumínio, Motor elétrico com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz, pressão máxima 45 m c.a., altura máxima de sucção 8m, vazão de alumínio, Motor elétrico com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz, pressão máxima 45 m c.a., altura máxima de sucção 8m, vazão mínima 12,5 m³/h. Marca de referência: Dancor/9MS2	UND.	2.089,87	3	6.269,61	7%
17	Bomba submersa - caneta - 0,5cv - Monofásica (127v), para cano 100mm. Característica: Possui diâmetro de 3 polegadas e 8 estágios ou mais. Motobomba Submersa Caneta para Poços, Tensão: Monofásica 127V - Frequência: 60 Hz - Diâmetro: 3" - Corrente: 7,6 - Pressão aproximada: 56 mca - Vazão aproximada: 3,3m³/h - Potência: 1/2 HP - Diâmetro recalque: 1 pol - Número mínimo de estágios 8. Marca de referência: Eletroplas/ESUB 3/8.	UND.	1.796,56	2	3.593,12	11%
18	Escada extensiva de fibra de vidro 2x20 degraus (tolerância de 2 degraus +) medindo aproximadamente 10,0m quando estendida. Confeccionada em alumínio e fibra de vidro, capacidade de peso suportado até 150kg, altura entre degraus 30cm, peso aproximado 36kg. Marca de referência: Botafogo/ESC0533	UND.	915,59	5	4.577,95	25%
19	Alicate universal 8" - isolado (200Mn), cabo emborrachado, confeccionado em aço gedore-vanadium, Isolação até 1000V e NR10. Marca de referência: Gedore	UND.	57,01	5	285,05	13%
20	Serra tico-tico de corte 90mm, 650w de potência, estilo profissional. Corte em alumínio, madeira e metal, acompanha jogo de 14 lâminas madeira/metal. corrente 127v. Marca de referência: Bosch/GST 90BE	UND.	650,09	2	1.300,18	8%
21	Furadeira de impacto reversível para furações em concreto, alvenaria, aço, alumínio e madeira. Concreto 13mm, aço 25mm, madeira 10mm, watts 600, 3100 RPM (+- 10%) c/. Empunhadura Aux. - Chave Mandril - Maleta Plástica - Limitador de Profundidade. Acompanha 26 peças (04 Brocas concreto, 04 Brocas madeira, 04 Brocas metal, 10 bits e 01 extensor). Tensão 110v. Marca de referência: Bosch/GSB13RE	UND.	703,33	3	2.109,99	0%
22	Maleta de Ferramentas Profissionais com 110 Peças. Confeccionados em Cromo-Vanádio, empunhaduras antiderrapantes, acompanha maleta. Marca de referência: FORTGPRO-FG8900	UND.	718,60	3	2.155,80	24%
23	Martelo Unha 27 MM, acabamento polido, cabo de fibra de vidro e revestimento de polipropileno. Empunhadura em PVC. Cabo fixado com epoxi. Marca de referência: Tramontina/Extra Fortis.	UND.	35,45	3	106,35	8%
24	Bateria alcalina 9v, proteção anti vazamento, conforme normativos do INMETRO/CONAMA, BT 1 unidade. Marca de referência: Duracell	UND.	15,21	100	1.521,00	23%
TOTAL GERAL					147.140,49	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Processo: 0006337-74.2018.8.01.0000

Lista de Informantes								
Número	Nome	Razão Social	CNPJ	Endereço	Telefone	Fax	Email	Contato
1	ACREPARAFUSO IMP. E EXP. LTDA							
2	AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. EIRELI							
3	MPV IMP. E EXP. LTDA ME							
4	SERVIMAQ - MOURA & CIA LTDA - ME							
5	R V FERREIRA ROCHA - ME							
6	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME							
7	EISENHOWER CARDOSO DA SILVA							
8	PIAU FORMULARIOS LTDA - EPP							
9	PARATEC COMERCIAL LTDA - ME							
10	W. & W. COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA							
11	DAIANE DA SILVA MAAS - ME							
12	ATLANTIS - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD							
13	TC COMERCIO EIRELI							
14	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME							
15	M A ELETRONICOS LTDA - EPP							
16	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME							
17	ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME							
18	RPF COMERCIAL LTDA - EPP							
19	BRASIDAS EIRELI - ME							
20	DR COMERCIAL LTDA - ME							
21	JCV COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
22	RR VISION COMERCIAL LTDA - ME							
23	ISOPRÓ ISOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP							
24	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
25	CENTER MIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME							
26	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME							
27	KENIS & COMPANHIA LTDA - ME							
28	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP							
29	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIREL							
30	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME							
31	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME							
32	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI							
33	JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP							
34	M. RODRIGUES CARDOSO - EPP							
35	SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME							
36	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP							
37	HOLANDA PAPELARIA LTDA							